



OFÍCIO CIRCULAR N. 032/2021–CML/PM
(Referente ao Pregão Eletrônico n. 040/2021–CML/PM)

Manaus, 31 de março de 2021.

Senhores Licitantes,

Trata-se de **pedido de esclarecimento** aos termos do edital do **Pregão Eletrônico n. 040/2021 – CML/PM**, cujo objeto versa sobre “Eventual fornecimento de insumos laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, conforme quantidade, especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de Referência”, apresentado por licitante no dia 30/03/2021 às 18:45, via email.

Acerca da tempestividade para a apresentação de impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos, importante a leitura do disposto no item 12.1 e seguintes, do Edital do Pregão citado, segundo o qual:

12. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

12.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para início da abertura das propostas, qualquer interessado poderá solicitar da Comissão Municipal Licitação esclarecimentos, providências ou impugnar este edital.

12.1.1. A contagem do prazo dar-se-á com a exclusão do dia do início e com a inclusão do dia do vencimento, de modo que o intervalo entre a apresentação do pedido de esclarecimento ou impugnação e a sessão inaugural não poderá ser inferior 02 dias úteis.

12.1.1.1. Caso a data limite coincida com dia não útil, será considerada como data limite o dia útil subsequente.

No caso em apreço, a realização da sessão de abertura do certame está prevista para o dia **05/04/2021, às 10h (horário de Brasília)**. Observe-se que o item editalício prevê expressamente que a contagem do prazo é realizada de forma que o intervalo entre a apresentação do pedido de esclarecimento e a sessão inaugural não seja inferior a 02 (dois) dias úteis.

Sendo a sessão de abertura pautada para o dia 05/04/2021, o intervalo de dois dias úteis compreende as datas de 30/03/2021 e 31/03/2021, considerando que nos dias 01,02,03 e 04 de abril de 2021 são dias não uteis, ponto facultativo municipal, feriado e final de semana, de modo que se findou o prazo para pedido de esclarecimento na data de 29/03/2021.

Desta forma, por ter sido protocolizado fora do prazo previsto no edital, resta patente a intempestividade dos pedidos de esclarecimento em questão, fato este que impossibilita seu conhecimento, visto que foram apresentados fora do prazo previsto no item 12.1 do Instrumento Convocatório, nos termos acima delineados.

SILVANA MARIA NEGREIROS DA SILVA
Presidente da Subcomissão da Saúde - CML/PM