



SAMA-Comércio e Representações Eireli

EXMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 069/2021 – CML/PM.

PROCESSO N. 2021/16330/20696/00022

SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 07.529.292/0001-01, com sede a Rua Lumeeiras, n. 89, Quadra B6, Lote 02, Lote 04, Bairro Mauazinho, CEP n. 69.075-306, e-mail: sama.am2000@gmail.com, nesta cidade de Manaus-Am, representada neste ato por seu Representante Legal Moisés Bezerra Veloso, brasileiro, empresário, (Doc. 01), vem a presença de V.EX^a, com fulcro no item 12.7 do Edital n.069/2021-CML/PM, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra a decisão dessa digna COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO/CML-PM, apresentado no articulado as razões de sua irresignação.

SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

C.N.P.J. Nº 07.529.292/0001-01

Rua: Lumeeiras, 89- Qd. B6, lote 2, lote4 / Jardim Mauá – Mauazinho.

CEP: 69075-306 - Manaus – AM Fone:3237-4749//988058078//98802-1053

sama.am2000@gmail.com

[Handwritten signature]
2/9

I.PRELIMINARMENTE

Insurge-se contra a inabilitação da SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, com fulcro no que dispõe o artigo 109, e seus parágrafos da Lei n.º 8.666/93 e item 12.7 do já citado instrumento editalício, pelos fatos e razões de direito elencadas, contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou inabilitada a licitante SAMA – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (PROPONENTE 7) e vencedora o PROPONENTE 22 – COMEXTRADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP , apresentando no articulado as razões de sua irresignação:

II.DOS FATOS

Consoante ao que se depreende do Chat do aludido Pregão Eletrônico n. 069/2021 – CML/PM, a licitante SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (PROPONENTE 7), apresentou Proposta de Preço arrematado no valor de R\$ 81.113,40 (Oitenta e Um mil, Cento e Treze Reais e Quarenta Centavos) para o item 7 – Saco Coleta de Lixo e R\$ 46.018,80 (Quarenta e Seis Mil, Dezoito Reais e Oitenta Centavos) para o item 8 – Saco Coleta de Lixo.

No entanto, após a análise da documentação de habilitação enviada pelo proponente 7 para atendimento dos itens 7 e 8, o pregoeiro através do chat informa que a licitante foi inabilitada “por não comprovar o fornecimento de 10% das quantidades descritas na proposta de preços”.

SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

C.N.P.J. Nº 07.529.292/0001-01

Rua: Lumeeiras, 89- Qd. B6, lote 2, lote4 / Jardim Mauá – Mauzinho.

CEP: 69075-306 - Manaus – AM Fone:3237-4749//988058078//98802-1053

sama.am2000@gmail.com



2/9

10/05/2021 10:39:22 - Pregoeiro : PROPONENTE 7 SERÁ INABILITADO PARA OS ITENS 07 E 08 POR NÃO COMPROVAR O FORNECIMENTO DE 10% DAS QUANTIDADES DESCRITAS NA PROPOSTA DE PREÇOS, DESCUMPRINDO O ITEM 7.2.4.1.2 DO EDITAL

Em 13/05/2021, o proponente 22 - COMEXTRADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, foi chamado para envio das documentações de habilitação para os itens 7 e 8, e em 14/05/2021 foi declarada habilitada para os itens 7 e 8.

13/05/2021 09:32:47 - Pregoeiro : OBEDECENDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, OS ITENS 07 E 08 SERÃO REPASSADOS AO PROPONENTE 22 POIS OS VALORES OFERTADOS PELO PROPONENTE ENCONTRAM-SE DENTRO DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

14/05/2021 09:03:19 - Pregoeiro : INFORMO QUE O PROPONENTE 22 ANEXOU AS DOCUMENTAÇÕES NO SISTEMA.

14/05/2021 09:06:47 - Pregoeiro : APÓS ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS PELO PROPONENTE 22, PARA OS ITENS 07 E 08, O DECLARO HABILITADO PARA OS REFERIDOS ITENS.

III. DAS RAZÕES DA REFORMA

De acordo com o Edital da licitação em apreço, o subitem 7.2.4 – Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

“7.2.4.1. A empresa deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de Aptidão Técnica, para comprovar a sua efetiva execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom e regular fornecimento de serviço compatível ao objeto do Edital e seus anexos, em condições compatíveis de quantidades e prazos, conforme modelo do Anexo I deste Edital.

7.2.4.1.1. O licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quantos, julgar necessários para comprovar que já executou objeto semelhante ao da licitação.

7.2.4.1.2. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de qualificação técnica, considera(m)-se compatível(eis) o(s) atestado(s) que expressamente certifique(m)

SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

C.N.P.J. Nº 07.529.292/0001-01

Rua: Lumeeiras, 89- Qd. B6, lote 2, lote4 / Jardim Mauá – Mauzinho.

CEP: 69075-306 - Manaus – AM Fone:3237-4749//988058078//98802-1053

sama.am2000@gmail.com


3/9



SAMA-Comercio e Representações Eireli

que o licitante já forneceu pelo menos 10% (dez por cento) das quantidades descritas na proposta de preços apresentada nesta licitação.”

O (PROPONENTE 7) -SAMA – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI em cumprimento a exigência do item 7.2.4 do Edital apresentou 2 (dois) atestados, que somados atendem ao disposto em precitado item, vejamos:

	QUANTIDADE
FCECON	14.000
HOSPITAL NILTON LINS	20.000
TOTAL	34.000

SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

C.N.P.J. Nº 07.529.292/0001-01

Rua: Lumeeiras, 89- Qd. B6, lote 2, lote4 / Jardim Mauá – Mauazinho.

CEP: 69075-306 - Manaus – AM Fone:3237-4749//988058078//98802-1053

sama.am2000@gmail.com

Handwritten signature and date 4/9

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

A FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS – FCECON, situada à Rua Francisco Orellana, 215 – Planalto, fone (092) 3655-4600, Manaus – AM, atesta que a empresa SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ.: 07.529.292/0001-01, sediada à R LUMEEIRAS, 89 - QUADRA B6 LOTE 02 ALTOS LOTE JARDIM MAUA, BAIRRO: MAUAZINHO, MANAUS/AM, forneceu os materiais abaixo relacionados para esta unidade hospitalar de referência e até o presente momento não existem fatos que desabonem a sua conduta.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NOTA DE EMPENHO/NF
01	ENVELOPE, Aplicação: esterelização em óxido de etileno ou vapor saturado. Em papel 70 grau cirúrgico; com indicadores de processo; com filme laminado (4 camadas) PET/PP, termo selante. Dimensões: 450x600mm. Fornecido em pacote com 200 unidades. MARCA ADDPAK.	14.000	2020NE01736 NF004

Manaus – AM, 06 de Outubro de 2020.



Eric Machado de Araujo
Gerente de Compras

SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
C.N.P.J. Nº 07.529.292/0001-01
Rua: Lumeeiras, 89- Qd. B6, lote 2, lote4 / Jardim Mauá – Mauazinho.
CEP: 69075-306 - Manaus – AM Fone:3237-4749//988058078//98802-1053
sama.am2000@gmail.com

5/9

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ N.º 07.529.292/0001-01, COM SEDE ESTABELECIDADA NA R LUMEEIRAS, 89 - QUADRA B6 LOTE 02 ALTOS LOTE JARDIM MAUA, BAIRRO: MAUAZINHO, MANAUS/AM, FORNECEU OS BENS/ PRESTOU OS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NÃO OCORRENDO NADA QUE A DESABONE.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT.	PERÍODO DE FORNECIMENTO
AVENTAL ESTÉRIL CIRÚRGICO. MARCA EPI'S.	pct	3000	Imediata
FITA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M. MARCA CREMER	RL	150	Imediata
ENVELOPE GRAU CIRURGICO TAM. 450X600. MARCA ADDPAK.	PCT	300	Imediata
ENVELOPE GRAU CIRURGICO TAM. 150X270. MARCA ADDPAK.	PCT	200	Imediata
ENVELOPE GRAU CIRURGICO TAM. 120X150. MARCA ADDPAK.	PCT	400	Imediata
ENVELOPE GRAU CIRURGICO TAM. 250X350. MARCA ADDPAK.	PCT	100	Imediata
ENVELOPE GRAU CIRURGICO TAM. 150X100. MARCA ADDPAK.	RL	160	Imediata
ENVELOPE GRAU CIRURGICO TAM. 450X100. MARCA ADDPAK.	RL	130	Imediata
INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5. PCT. COM 250 UNIDS. MARCA MAXXIMED.	PCT	250	Imediata
INDICADOR BIOLÓGICO 3H. MARCA MAXXIMED	UNID	500	Imediata
TESTE BOWIE DICK. CX COM 20 TESTES. MARCA MAXXIMED.	CX	25	Imediata
MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA. CX C/ 50 UNIDADES. MARCA AMCOR.	CX	60	Imediata
MÁSCARA KN95. MARCA KINGFA.	UNID	15000	Imediata

ATO DE NOTAS
da Junta da Câmara
de Vereadores



Atestado de Aptidão Técnica
emitido em 11/11/2020 às 10:00h
por SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ 07.529.292/0001-01
RUA LUMEEIRAS, 89 - QD. B6, LOTE 02 - JARDIM MAUA
BAIRRO MAUAZINHO - MANAUS/AM
CEP: 69075-306
FONE: 3237-4749
E-MAIL: sama.am2000@gmail.com

SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

C.N.P.J. N.º 07.529.292/0001-01

Rua: Lumeeiras, 89- Qd. B6, lote 2, lote4 / Jardim Mauá - Mauazinho.

CEP: 69075-306 - Manaus - AM Fone:3237-4749//988058078//98802-1053

sama.am2000@gmail.com

Handwritten signature and date 6/9



Ora, se a quantidade licitada de "SACO COLETA LIXO" item 7 corresponde a 75.105 e item 8 "SACO COLETA LIXO" 42.610, significa que os 10% que trata o subitem 7.2.4 – Qualificação Técnica, são necessariamente 11.771,5.

Isto posto, em atendimento a essa regra, a empresa -SAMA – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (PROPONENTE 7) cumpriu com a comprovação de 10% da quantidade descrita na proposta de preços, uma vez que demonstrou através de atestados, um total de 34.000, claramente bem mais que o necessário. Por isso, entende ser incabível sua inabilitação.

Por conseguinte, quanto ao valor da proposta apresentada pela empresa SAMA – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (PROPONENTE 7), a mesma apresenta-se como mais vantajosa para a Administração Pública, uma vez que o valor global de R\$ 127.132,20 (Cento e Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Vinte Centavos) é 10% mais barata para os cofres públicos, e a proposta da empresa vencedora (Proponente 22) foi superior, com valor global de R\$ 140.080,85 (cento e quarenta mil, oitenta reais e oitenta e cinco centavos).

Em atenção a documentação apresentada pela empresa COMEXTRADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - Proponente 22, verifica-se que para comprovação técnica no percentual de 10% exigidos no Edital, a licitante apresenta atestados de fornecimento de

SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

C.N.P.J. Nº 07.529.292/0001-01

Rua: Lumeeiras, 89- Qd. B6, lote 2, lote4 / Jardim Mauá – Mauazinho.

CEP: 69075-306 - Manaus – AM Fone:3237-4749//988058078//98802-1053

sama.am2000@gmail.com

[Handwritten signature]
7/9



SAMA-Comércio e Representações Eireli

sabão em pó, sabão em barra, papel toalha e outros, portanto devendo ser considerada inabilitada.

Dito isto, é incompreensível o entendimento do pregoeiro em inabilitar a empresa SAMA- PROPONENTE 7 por descumprir o subitem 7.2.4 do Edital sob a justificativa que este não demonstrou através de atestados o efetivo atendimento ao item. Ora, a empresa SAMA- PROPONENTE 7 apresentou 2 atestados, e em apenas 1 já atende ao mínimo exigido. E mais, se o pregoeiro não aceitou os atestados do PROPONENTE 7 que eram de “envelope grau cirúrgico, avental estéril, máscara KN95 e outros” que são de complexidade superior aos itens 7 e 8 licitados, por qual razão aceitou os atestados da empresa declarada vencedora, uma vez que esta apresenta em sua documentação de habilitação atestados de fornecimento de sabão em barra, sabão em pó, toalha de papel ?

Qual o parâmetro de análise e julgamento utilizado pelo Sr. Pregoeiro?

Por todo o exposto e conforme documentação apresentada pelos licitantes 7 e 22, verifica-se que o pregoeiro equivocou-se em inabilitar a empresa SAMA – PROPONENTE 7, devendo esta decisão ser anulada em respeito aos princípios que gerem os atos públicos.

IV.DO PEDIDO

SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

C.N.P.J. Nº 07.529.292/0001-01

Rua: Lumeeiras, 89- Qd. B6, lote 2, lote4 / Jardim Mauá – Mauazinho.

CEP: 69075-306 - Manaus – AM Fone:3237-4749//988058078//98802-1053

sama.am2000@gmail.com

9/9




De sorte, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para que seja anulada a decisão que inabilitou a empresa SAMA – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (PROPONENTE 7) e considerada inabilitada a empresa COMEXTRADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - Proponente 22, e que seja reaberta a sessão para prosseguimento do PE 069/2021 – CML/PM.

Nestes Termos.

Pede Deferimento.

Manaus, 19 de maio de 2021.


SAMA – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 07.529.292/0001-01

SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
C.N.P.J. Nº 07.529.292/0001-01
Rua: Lumeeiras, 89- Qd. B6, lote 2, lote4 / Jardim Mauá – Mauazinho.
CEP: 69075-306 - Manaus – AM Fone:3237-4749//988058078//98802-1053
sama.am2000@gmail.com

4
9/9